

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทองปาน บาดดี	ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง	ทองปาน บาดดี
๒	นายชัยเพชร นาโควงศ์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง	ชัยเพชร นาโควงศ์
๓	นายศิริชัย มาตราช	สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑	ศิริชัย มาตราช
๔	นายรัศมี สุราราช	สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑	รัศมี สุราราช
๕	นายปราโมทย์ ชูพินิจ	สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑	ปราโมทย์ ชูพินิจ
๖	นายสุภาพ มาตราช	สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑	สุภาพ มาตราช
๗	นายทศพร จันทร์หล้า	สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒	ทศพร จันทร์หล้า
๘	นายขุนทร ศรีจำปา	สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒	ขุนทร ศรีจำปา
๙	นายประไพ สอนวงศ์ษา	สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒	ประไพ สอนวงศ์ษา
๑๐	นายสัตตเนตร บาดดี	สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒	สัตตเนตร บาดดี
๑๑	นางสาวนงลักษณ์ คำลือชา	สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒	นงลักษณ์ คำลือชา
๑๒	นายปรีศักดิ์ ศรีสุทัศน์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง	ปรีศักดิ์ ศรีสุทัศน์

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๒ คน

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน

ผู้ลา จำนวน - คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวีระ ทุมกิจจะ	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัวสว่าง	วีระ ทุมกิจจะ
๒	นางวารินทร์ ทุมกิจจะ	รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัวสว่าง	วารินทร์ ทุมกิจจะ
๓	นายประสงค์ สุราราช	รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัวสว่าง	ประสงค์ สุราราช
๔	นายบรรจง หล้าหีบ	เลขานุการเทศบาลตำบลบัวสว่าง	บรรจง หล้าหีบ
๕	นายสุภาพ ทิพย์ทอง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัวสว่าง	สุภาพ ทิพย์ทอง
๖	นางเหมะรัตน์ เหมะธูลิน	ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง	เหมะรัตน์ เหมะธูลิน
๗	นายนาวา แสนแพง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	นาวา แสนแพง
๘	นายพรนรินทร์ ภูครองหิน	รักษาการนิติกรชำนาญการพิเศษ	พรนรินทร์ ภูครองหิน
๙	นางสาวณัฐชา เฉลิมชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ณัฐชา เฉลิมชัย
๑๐	นายผิพพรรณ พันธกลาง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	ผิพพรรณ พันธกลาง
๑๑	นายสว่าง ก้อนแพง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓	นายสว่าง ก้อนแพง
๑๒	นายอนุชา ไชยตะมาตร์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	อนุชา ไชยตะมาตร์
๑๓	นางสาวคุณัญญา เย็นวัฒนา	นักวิชาการสุขาภิบาล	คุณัญญา เย็นวัฒนา
๑๔	นางสาวสุรจนา เชื้อนกongแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	สุรจนา เชื้อนกongแก้ว

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง จึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่างเข้าห้องประชุมสภา ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ นายทองปาน บาดดี ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง จดรูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภา)

นายวีระ ทุมกิจจะ

(นายกเทศมนตรี

ตำบลบัวสว่าง)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง ไม่มีผู้ขอลา จึงถือว่าครบองค์ประชุม มีท่านใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอเรียนเชิญครับ

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่างผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เรื่องที่ ๑ ได้รับหนังสือจากจังหวัดสกลนครแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ได้มีกำหนดเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้ฝ้ายอ้อมคราม"วิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"บ้านดอนกอย หมู่ที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ช่วงบ่าย

เรื่องที่ ๒ การเผาทำลาย ป่า และวัชพืช ในห้วงฤดูแล้งขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ ด้วยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ลูกกลามจะทำให้เกิดความเสียหาย และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เรื่อง

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

(นิติกร)

เรื่องประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายปรีศักดิ์ ศรีสุทนต์
(เลขานุการสภา)

บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดส่งเอกสารให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่างแล้ว มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดข้อความในส่วนใดหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับรอง จำนวน ๑๑ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

นายวีระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

เรื่องเสนอใหม่

๓.๑) ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธาหมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้า บ้านนาซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (กองช่าง)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลสว่าง

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านนาซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำ ได้ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้โดยได้ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงตระการ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงทวาย อำเภอดงอวย จังหวัดสกลนคร โดยมีนายธนวิทย์ มีโต เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้าบ้านนาซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงบ่อพักน้ำ ขนาด ๔.๐๐x๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร พร้อมปรับปรุงท่อส่งน้ำ ขนาด ๕๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสว่างกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญาตามเอกสารแนบท้าย โดยตกลงว่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ประกอบกับคำสั่งเทศบาล ตำบลสว่าง ที่ ๐๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านนาซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

ข้อเท็จจริง

ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงตระการ ได้แจ้งเข้าดำเนินการ ตามโครงการก่อสร้างฯ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ต่อมาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ออกตรวจพื้นที่ในระหว่างดำเนินโครงการ พบว่าสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงาน ไฟฟ้าบ้านนาซอน หมู่ที่ ๖ มีความคลาดเคลื่อน ทำให้แบบรูปรายการละเอียด และ ข้อกำหนดในสัญญา ข้อตกลงมีความคลาดเคลื่อน หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่าง หาก ดำเนินการต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน

นายวีระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

ผู้ประมาณราคา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาบริหารสัญญา โดยการปรับลดปริมาณงานของความยาวท่อส่งน้ำ ขนาด ๕๐๐ มิลลิเมตร จากเดิม ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร คงเหลือความยาว ๘.๐๐ เมตร และเพิ่มข้อลดงาน ๒ ด้าน ขนาด ๔๐๐x๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว โดยให้ปรับเพิ่ม/ลดตามวงเงินตามปริมาณงานและราคา (ตามแบบแสดงรายการปริมาณและราคา) ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตามสัญญาจ้าง เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง บัญชีรายละเอียดค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านนาซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร ปรับปรุง บ่อพักน้ำ ขนาด ๔.๐๐x๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร พร้อมปรับปรุงท่อส่งน้ำ ขนาด ๕๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลำดับที่ ๑.๑ ท่อเหล็ก ขนาด ๕๐๐ ม.ม. จำนวน ๑๕.๐๐ เมตร ราคา/หน่วยละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท หากพิจารณาจากมูลค่างานในส่วนนี้ พบว่า ตามแบบแปลนคู่สัญญาแผ่นที่ ๑ สภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงสามารถดำเนินการวางท่อส่งน้ำ ท่อเหล็ก ขนาด ๕๐๐ ม.ม. ได้เพียง ๘.๐๐ เมตร ซึ่งน้อยกว่าค่างานที่ปรากฏในบัญชีรายละเอียดค่าก่อสร้างในส่วนงานท่อและอุปกรณ์ตามบัญชีรายละเอียดค่าก่อสร้างไม่ได้คำนวณข้อลดงาน ๒ ด้าน ขนาด ๔๐๐x๕๐๐ ม.ม. ซึ่งตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง จะต้องมีย่อลดงาน ๒ ด้าน ขนาด ๔๐๐x๕๐๐ ม.ม. จำนวน ๑.๐๐ ตัว ราคา/หน่วยละ ๘,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท เมื่อคำนวณมูลค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้ว ท่อเหล็ก ขนาด ๕๐๐ ม.ม. ลดลงจำนวน ๗.๐๐ เมตร คงเหลือจำนวน ๘.๐๐ เมตร ราคา/หน่วยละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ข้อลดงาน ๒ ด้าน ขนาด ๔๐๐x๕๐๐ ม.ม. เพิ่มเติมจำนวน ๑.๐๐ ตัว ราคา/หน่วยละ ๘,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท เมื่อนำค่าปริมาณงานทั้งสอง มาคำนวณมูลค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้ว วงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเดิม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) คงเหลือ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๒๑๘.๓๖ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์-)

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

นายวิระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙๗ วรรคสาม “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป”

มาตรา ๙๗ วรรคท้าย “ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงินให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง”

๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณี que ที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการข้างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการข้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการข้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบคองได้ว่าถึงแม้งานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการข้างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงาน

นายวีระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๒๒๓๑๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอร้องหรือการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง และการปรับลดความยาวของท่อเหล็ก ขนาด ๕๐๐ มม. และเพิ่มข้อลดงาน ๒ ด้าน ขนาด ๔๐๐x๕๐๐ มม. เห็นควรเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- เห็นควรเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขสัญญาเพื่อปรับลดปริมาณงานและตัดลดวงเงินค่าจ้างโครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านนาซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ระเบียบกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๗ (๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เห็นควรเสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- เห็นควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือเร่งด่วน ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสว่างเพื่อพิจารณาต่อไปขอแสดงความนับถือ(นายวีระ ทุมกิจจะ)นายกเทศมนตรีตำบลสว่าง

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเมื่ออนุมัติงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วขอถามหัวหน้า
สำนักปลัดเทศบาล

นายนาว่า แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด

เนื่องจากก่อนที่จะดำเนินการเสนอสถานะอนุมัติงบประมาณตามโครงการปรับปรุงบ่อ
พักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านนาซอน หมู่ที่ ๖ นั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ และเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งในส่วนนี้
ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการเข้างาน
คณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงานได้ออกไปดูหน้างานหลังจากรื้อบ่อพักและชุดท่อขึ้นมา
จึงทราบว่าสภาพเป็นจริงจำเป็นต้องมีการลดขนาดความยาวท่อลงและต้องเป็นข้อต่อลด
อีก ๑ ตัว เพื่อให้งานสำเร็จและเป็นไปตามหลักวิชาช่าง จึงนัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้ควบคุมงานผู้เกี่ยวข้องและเสนอผู้มีอำนาจซึ่งประเด็นนี้เป็นการทำให้ปริมาณงาน
ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ
เทศบาลตำบลบัวสว่างได้มีแบบแปลนเดิมหรือไม่ผมถามผู้อำนวยการกองช่าง

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านนาซอน หมู่ที่ ๖ ที่ได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๓๕
และได้รับถ่ายโอนให้กับเทศบาลโดยการถ่ายโอนให้กับเทศบาลนั้น ก็ไม่มีแบบแปลนมาให้
ได้สอบถามไปยังหน่วยงานกรมชลประทานก็ไม่มี จึงได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ
ชลประทานเบื้องต้นเช่นไร จึงได้ดำเนินการออกแบบโดยวัดขนาดพื้นที่บนผิวดิน แต่หน้า
งานจริง หากจะใส่ท่อขนาด ๕๐๐ มม. ความยาว ๑๕ เมตร ก็ทำได้แต่ไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาช่างเพราะจะทำให้แรงดันน้ำลดลงจะไม่เกิดประโยชน์

นายสุภาพ มาตราช
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ก็ให้ดำเนินการให้รัดกุมในการออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหาก
ผู้รับจ้างนำท่อมาครบตามจำนวนผู้รับจ้างอาจจะฟ้องร้องเทศบาลได้

นายชัยเพชร นาโควงค์
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ก็ให้ดำเนินการให้รัดกุมในกว่านี้เหมือนกับสถานีสูบน้ำบ้านคำประมง หมู่ที่ ๔ กองช่าง
เทศบาลแนะนำให้ไปซื้อประตุน้ำมาแต่ใช้ไม่ได้ก็ทำให้เกิดความเสียหาย

นายวีระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

ขอให้พิจารณาตามประเด็นนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย

นายอนุชา ไชยตะมาตร์
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่างพิจารณาตามข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่ของตน
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ในครั้งต่อไปก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ออกแบบประมาณราคาโครงการให้มีความ
ละเอียดรอบคอบรัดกุมมากกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

นางเหมรัตน์ เหมะธูลิน
(ปลัดเทศบาล)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๗ วรรคท้าย “ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง”

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านนาซอน หมู่ที่ ๖ กรณีปรับลดปริมาณงานครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๓.๒) ยุติदनายกเทศมนตรีเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักปลัดเทศบาล

วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง และขอให้คณะผู้บริหารได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ ต่อไป

นายวีระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง

ข้าพเจ้า ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ ในการกำจัดสิ่งแวดล้อม ในการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย จากอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวสว่างซึ่งมีความสำคัญกับการจัดการระบบน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนระบายลงแหล่งระบายน้ำจึงได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

นายวีระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

เหตุผล

โดยที่เป็นสมควรควบคุมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวสว่างเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือครัวเรือนและชุมชนเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นแบบยั่งยืนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพิจารณาเห็นชอบต่อไป เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบัวสว่างเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร เทศบาลตำบลบัวสว่างโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบัวสว่างเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ออกประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่างเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติข้อบังคับกฎระเบียบประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาด โรงแรม สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและ

นายวีระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

ไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของผู้ครอบครองอาคารที่มีที่ระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขาพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบททั้งนี้ ตามประกาศที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่างรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบัวสว่าง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้างและสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สามารถเลือกใช้รูปแบบบ่อดักไขมันได้ตามคู่มือการใช้ถังดักไขมัน การติดตั้ง การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษา ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวีระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์โดยมีข้อตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๐ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อที่ออก ขนาด ๐ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสีย เข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุม ใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อ ขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อ พิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำได้ ให้ทำการ ใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอก เสาเข็มไม้ ขนาด ๐ ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความ หนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๐ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อ คอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่ เตรียมไว้ โดยตั้งขอบซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูป โดย อัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำ ตามรูปแบบกลับฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการ ต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมัน เกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

นายวีระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐ ๙ มม./

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๐ ๗๕ มม.หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๐ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ -๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ ถึง ๑.๐๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เมื่อขุดได้ระดับแล้ว ดูดินว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคสล.ได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม.ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักของด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่รองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ขนาด ๐ ๙ มม.ฐานและโครงสร้างของบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้แบบไม้ที่มีผิวเรียบไม่บิดงอแล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอรูปจากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้กระทุ้งคอนกรีตไปด้วยเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากคอนกรีตประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมันให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทั้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้นๆโดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำทั้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

ปัจจุบันมีการผลิตถังดักไขมันสำเร็จรูปออกมาจำหน่ายทั่วไป จึงทำให้สะดวกต่อการนำมาติดตั้งโดยเฉพาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการขนาดเล็กถึงถังดักไขมันสำเร็จรูปมักทำจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสตัวถังจึงมีทั้งแบบที่สามารถติดตั้งโดยการฝังใต้พื้นหรือวางบนพื้นก็ได้ในการเลือกซื้อถังดักไขมันสำเร็จรูปต้องเลือกขนาดให้เพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นตัวถังต้องได้รับการออกแบบมาให้ทำความ

นายวีระ ทุมกิจจะ
(นายกเทศมนตรี)

สะอาดได้ง่ายส่วนการติดตั้งต้องอยู่ในตำแหน่งที่น้ำจากอ่างล้างจะไหลลงสู่ถังได้และตั้งไว้ในตำแหน่งที่สามารถเปิดออกเพื่อตัดไขมันออกทิ้งได้สะดวก

รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแก้ไขมันไม่ให้ไหลลงบ่ไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วนซึ่งเชื่อมต่อในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงรูดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำให้ไขมันที่ติดไขมันคือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบแบ่งตามความเหมาะสมดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับ

บ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็กเช่นร้านอาหารโดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ซม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในพื้นที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับ

สถานที่ประกอบการขนาดใหญ่เช่นภัตตาคารศูนย์อาหารโรงอาหารและตลาดการติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่สถานกักน้ำเสียได้น้อย ๖ ซม.

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป การติดตั้งการติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับ

บ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็กเช่นร้านอาหารในการเลือกซื้อถังดักไขมันสำเร็จรูปจะต้องเลือกขนาดให้เพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้ขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆเช่นน้ำล้างมือ น้ำอาบน้ำชักผ่านน้ำฝน ฯลฯ

เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถของเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมันหากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เพื่อพิจารณาต่อไป

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอถามมติกรณีก่อนพิจารณาร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน

อาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ นี้ พิจารณาทั้งสามวาระได้หรือไม่

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน
(นิติกร)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ วรรคสองในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน
(นิติกร)

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เพื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวัง แล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติมา

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ทุกท่านรับทราบนะครับ ก่อนพิจารณามติรับหลักการ ผมขอสอบถามสมาชิกว่ามี
ความเห็นหรือไม่ครับ

สท ปราโมทย์ ชูพินิจ

ในพื้นที่ตำบลเรามีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะจำเป็นต้องดำเนินการมีเทศบัญญัตินี้ เพราะ
พื้นที่ก็จะเป็นชนบทเป็นส่วนมาก

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง เชิญ หัวหน้า สำนักปลัด

นายนาหวา แสนแพง
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ)

การเสนอร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗
นั้น เป็นการรองรับการป้องกันน้ำเสียที่ไหลออกจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยลงสู่แหล่ง
ระบายน้ำซึ่งที่ผ่านมาตำบลสว่างก็มีปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงที่ของคนอื่นที่เกิดการ
ร้องเรียน หากเทศบาลตำบลสว่างมีเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร ฉบับนี้ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ การจะเข้าไปแนะนำสั่งการให้ผู้กระทำการ
ดังกล่าว ปรับปรุงแก้ไขได้ แต่ถ้าไม่มีเทศบัญญัติฉบับนี้ เทศบาลก็มีหน้าที่ต้องเข้าไป
สั่งการ แก้ไขตาม พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมอยู่แล้ว

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสว่าง เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม จะขอมติในที่ประชุมว่า
จะเห็นชอบรับหลักการ ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ หรือไม่ ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติ รับร่างฯ จำนวน ๑๑ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะพิจารณา สามารถระมัดระวัง หรือไม่ ถ้าไม่มีมติประชุมไม่
อนุมัติ ก็จะพิจารณา วาระที่ ๒, ๓ ในการประชุมครั้งต่อไป ผมขอมติที่ประชุมว่าจะเห็น
ควร อนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวัง หรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม

มีมติให้พิจารณาสามารถระ จำนวน ๑๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล

ถือว่าเกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม กรณีการพิจารณาสามารถระมัดระวังได้ ผู้แปรญัตติอาจเสนอญัตติด้วยวาจาก็ได้ และได้ให้ประธานในที่ประชุมก็คือผม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้เข้าประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านทราบนะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

มีท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มอีกหรือไม่ เชิญครับ โดยพิจารณารายชื่อ ผมขอเพิ่มเติม ในส่วนวรรคฉบับร่าง ให้เพิ่มคำว่าประกอบ กับมาตรา ๒๐ (๓) ผมขอถามเจ้าหน้าที่ ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท จะปรับเพิ่ม หรือลดกว่านี้ได้หรือไม่ครับ

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน
(นิติกร)

ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา ๖๐ กำหนดว่าเทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย กล่าวคือ (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ ดังนั้น หากกฎหมายเฉพาะที่กำหนดให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ กำหนดโทษผู้กระทำความฝ่าฝืนเทศบัญญัติไว้เป็นประการใดแล้ว ก็ต้องดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะนั้นเทศบาลจึงไม่ต้องไปกำหนดโทษไว้ในเทศบัญญัติอีก แต่ปรับจำนวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เกินกว่านี้ไม่ได้ครับ

เลขานุการสภา

สภาพพื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท ตามข้อ ๑๑ แต่พนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจยกเว้นได้ เพราะที่ตำบลบัวสว่าง เราส่วนมาก ก็จะเป็นพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล

ถ้ามีคนปล่อยน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องครัว และร่องระบายน้ำโดยตรงเราจะไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างไร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หากตามแบบก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าไปตรวจสอบอาคาร และให้แก้ไขปรับปรุง โดยจะมีแบบแปลนส่วนมาก ก็จะใช้บ่อดักไขมัน แบบใช้วางท่อขอบซีแบน ราคาก็ไม่แพง สามารถดำเนินการได้ง่าย

นายอภิเชษฐ์ แก้วดี
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

บ่อดักไขมันนี้ ก็จะมีแบบหลายแบบ เช่น

๑.บ่อดักไขมันแบบใช้ขาขอบของซีเมนต์

๒.บ่อดักไขมันแบบสร้างในพื้นที่

๓.บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

ซึ่งจะมีวิธีการการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตามขนาดอาคาร เช่น ร้านอาหาร ต่างๆ

โดยข้อมูลจะแนบให้กับทุกท่าน

ส.ท.ศุริชัย มาตราข

กรณีที่เห็นห้องครัว หรือพื้นที่จำกัด ก็อาจจะบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ก็ได้ก่อนปล่อยออกจากห้องครัว สู่อ่างระบายน้ำ

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

มีท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงอีก หรือไม่ หรือเสนอเปลี่ยนแปลง แก้ไข
ข้อความในญัตติว่าข้อญัตติ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

ถ้าไม่มีก็ถือว่าทุกท่านได้ แปรญัตติตามที่เสนอครับ วาระที่ ๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ว่าที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติให้ร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง จะตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

วาระที่ ๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ นั้นผมขอมติที่ประชุมสภาว่าจะให้ตราร่างเทศบัญญัติ
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ขอเรียนเชิญครับ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ
(นายนาหวา แสนแพง)

การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยคาดเข็มขัดนิรภัยใส่หมวกกันน็อก ๑๐๐% ก็มาติดต่อ
ราชการในเทศบาลหรือไปส่งบุตรหลานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ให้ดำเนินการด้วยครับ

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน
(นิติกร)

โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามประมวล จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงาน ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรณีรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขับผ่านถนนคอนกรีตที่สร้างใหม่ หมู่ ๑๒ กองช่าง ก็ได้แจ้ง
ผู้รับเหมาแล้ว หากถนนชำรุดให้ซ่อมแซม การส่องแนวเขตหนองห้วยและหนองผาย่า
ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ก็ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมด้วยครับ

ส.ท.ปราโมทย์ ชูพิณิจ

แจ้งให้ผู้รับจ้างที่บรรทุกคัน ทำให้ท่อแตก หมู่ ๗ ดำเนินการแก้ไขด้วย

ส.ท.ชัยเพชร นาโควงศ์

ให้เทศบาลตำบลบัวสว่างออกไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณหน้าบ้านกำนัน หมู่ ๑๑
ด้วยเพราะมีน้ำท่วมซึ่งเน่าเหม็น สกปรกมาก

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองปาน บาดดี
(ประธานสภาเทศบาล)

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี)

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นายปรีศักดิ์ ศรีสุทนต์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง

ลงชื่อ



ประธานตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยเพชร นาโควงศ์)

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสันตเนตร บาดดี)

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชุนทร ศรีจำปา)

ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง

(นายทองปาน บาดดี)